

Protection des pollinisateurs:

Que pouvez-vous faire?

Les semences traitées aux insecticides sont un élément clé de la production agricole et offrent des avantages notables; par exemple, on peut appliquer la protection là où elle est le plus nécessaire, tout en limitant l'exposition des espèces non ciblées. Toutefois, il est important de réduire l'exposition des abeilles aux poussières des traitements de semences. Si vous décidez d'utiliser des semences traitées aux insecticides, vous pouvez prendre certaines mesures pour réduire ce risque.

Si vous envisagez d'utiliser un lubrifiant pour l'écoulement des semences, veuillez consulter les dernières exigences de l'ARLA. Suivez toujours le mode d'emploi du produit.



Meilleures pratiques de gestion

- **Supprimer les mauvaises herbes en fleurs dans le champ avant le semis, afin que les abeilles ne soient pas tentées d'y butiner.**
- **Fournir des habitats favorables aux pollinisateurs à l'écart des champs en activité.**
- **Connaître l'emplacement des ruches et surveiller les conditions environnementales**
 - Tenir compte de la direction du vent : En cas de conditions sèches et venteuses, la poussière peut être transportée sur les cultures, mauvaises herbes ou arbres en fleurs, ce qui augmente l'exposition potentielle des abeilles aux produits de traitement des semences.
 - Discuter avec les apiculteurs d'autres emplacements possibles (dans la direction opposée au vent, brise-vents, etc.).
 - Tous les types de semoirs ne nécessitent pas de lubrifiant pour l'écoulement des semences; consultez votre détaillant pour plus d'informations.
- *Éviter de générer de la poussière lors de la manipulation ou du chargement des semences traitées*
- *Verser les semences avec précaution et ne pas secouer la poussière ou les résidus qui se trouvent au fond du sac*
- *Ne pas charger ou nettoyer le matériel de semis à proximité de colonies d'abeilles ou de zones de butinage*
- *Lors du démarrage du semoir, éviter d'enclencher le système à proximité de colonies d'abeilles ou de zones de butinage*
- **Veiller à un nettoyage et à une élimination appropriés**
 - *Enfouir dans le sol les semences déversées ou à découvert plutôt que de les laisser à l'air libre.*
 - *Tenir les semences traitées et la poussière à l'écart des eaux de surface.*
 - *Éliminer correctement les sacs de semences vides conformément aux règlements locaux et participer aux programmes de collecte d'AgriRÉCUP lorsqu'ils sont disponibles.*
- **Consulter le concessionnaire ou le fabricant de l'équipement pour savoir si les déflecteurs conviennent aux semoirs pneumatiques nord-américains**